С какой периодичностью необходимо осуществлять перекатку пожарных рукавов?
Какого размера должен быть предтопочный лист печи, изготовленный из негорючего материала, расположенный на деревянном или другом полу из горючих материалов?
На каком минимальном расстоянии от входа в здание должны располагаться баллоны в шкафах или под кожухами?
Что из перечисленного предусматривает анализ пожарной опасности объекта?
Какими должны быть действия и решения контрольного (надзорного) органа и его должностных лиц?
Какой следует принимать уклон пандусов на путях эвакуации людей?
Какая должна быть максимальная высота наземных зданий (сооружений) механизированных стоянок?
На какие группы подразделяются Технологические среды по пожаровзрывоопасности?
Укажите верное определение термина «Многофункциональное здание».
Что необходимо выполнять для достижения уставных целей общественным организациям пожарной охраны?
Укажите верную формулировку термина «Независимая оценка пожарного риска»?
Какое из перечисленных электрооборудований можно использовать для пожароопасных зон?
К какой категории по пожарной опасности относятся наружные установки (АН)?
К какой категории по пожарной опасности относятся наружные установки (ДН)?
В каких целях применяется классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности?
Что из перечисленного относится к пожаробезопасным средам?
Какую информацию должна содержать техническая документация на вещества и материалы?
Какими должны быть выбираемые профилактические мероприятия, контрольные (надзорные) мероприятия, применяемые меры по пересечению и (или) устранению нарушений обязательных требований?
Каким документом устанавливается порядок организации и осуществления муниципального контроля?
Какой административный штраф для граждан предусмотрен за нарушение правил пожарной безопасности в лесах?
Что из перечисленного относится к наружному противопожарному водоснабжению?
К какому из перечисленных классов функциональной пожарной опасности относятся стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта?
Для чего классифицируются по пожарной опасности строительные конструкции?
В зависимости от чего устанавливается номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения?
На каком расстоянии по горизонтали разрешается устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы от бытовых газовых приборов (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя)?
Каким документом устанавливаются условия участия добровольного пожарного юридического лица – общественного объединения деятельности подразделения добровольной пожарной охраны?
В течение какого времени системы коллективной защиты людей должны обеспечивать их безопасность?
В каких случаях допускается использование контрольными (надзорными) органами и их должностными лицами полномочий в целях воспрепятствования законной деятельности контролируемых лиц, необоснованного увеличения сроков осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля?
В каких из перечисленных случаев разрешается устраивать в складских помещениях зданий для

организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов?
К какому классу будут отнесены зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр?
На какой высоте следует устанавливать на стенах и конструкциях от уровня земли ли пола до органа управления ручные пожарные извещатели?
Какой административный штраф для граждан предусмотрен за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным, и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра?
С какой периодичностью руководители организации должны организовать проведение проверок в части водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?
Какое из перечисленных газовых баллонов могут располагаться в здании (за исключением складских зданий для их хранения)?
С какой периодичностью проводится проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования при отсутствии в технической документации сведений о ее периодичности?
Чем должны подтверждаться решения контрольного (надзорного) органа и действия его должностных лиц?
На основании чего осуществляется определение расчетных величин пожарного риска на объекте?
Для чего применяется пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков?
Какой минимальной шириной должны быть созданы защитные противопожарные минерализованные полосы на объектах защиты, граничащих лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами?
Какие существуют виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий, которые проводятся должностными лицами государственного пожарного надзора?
К какому классу по виду горючего материала относятся пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением?
Что из перечисленного обозначает знак вида взрывзащиты (d) у взрывозащищённого электрооборудования?
К какому из перечисленных классов функциональной пожарной опасности относятся складские здания, сооружения?
В соответствии с чем работники организации должны действовать при возникновении пожароопасной ситуации или пожара на сливоналивных эстакадах?
С какой периодичностью осуществляется инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка для категории значительного риска?
Какой группы горючести должен быть материал для уплотнения загрузочных клапанов стволов мусороудаления?
С какой периодичностью необходимо проводить проверку средств индивидуальной защиты органа дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты?
Какие показатели являются обязательными для включения в техническую документацию для газов?
Какой документ составляется по результатам проверки состояния огнезащитного покрытия?
Что из перечисленного запрещается на объектах защиты с массовым пребыванием людей?

Укажите верную формулировку термина «добровольная пожарная охрана»?
В каком из перечисленных случаев запрещается хранение грубых кормов в чердачных помещениях ферм?
Какой административный штраф на юридических лиц предусмотрен за неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно?
К какому классу будут отнесены зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия?
Что из перечисленного обозначает знак вида взрывзащиты (i) у взрывозащищенного электрооборудования?
Какова должна быть минимальная ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек?
В каком случае допускается пристраивание к многофункциональным зданиям, сооружений и помещений производственного, складского и технического назначения (автостоянок, котельных, трансформаторных подстанций и т.д.)?
К какой категории по пожарной и взрывопожарной опасности относятся помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения умеренной пожароопасности?
Для чего используется классификация наружных установок по пожарной опасности?
К какому классу будут отнесены зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр?
Какой предел огнестойкости должны иметь двери шахт лифтов при выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур, не отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-о типа в зданиях высотой более 28 метров?
В каких случаях разрешается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях?
В здания каких классов функциональной пожарной опасности разрешается встраивать (пристраивать) стоянки автомобилей?
Какой административный штраф на должностных лиц предусмотрен за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека?
В каких случаях следует применять ручные пожарные извещатели?
При какой производительности нории должны оборудоваться автоматическими тормозными устройствами, предохраняющими ленту от обратного хода при остановках?
От чего зависит проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий должностными лицами государственного пожарного надзора?
Чем из перечисленного характеризуется пожаровзрывоопасность и пожарная опасность технологических сред?
Кто должен обеспечить исправное состояние устройств молниезащиты, устанавливаемых на технологическом оборудовании?
Какое из перечисленных электрооборудований можно использовать для взрывоопасных зон?
В каком документе указываются лица, ответственные за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты?
К какому классу будут отнесены зоны, в которых взрывоопасная смесь газов или паров жидкостей с воздухом приветствует постоянно или хотя бы в течение одного часа?

В каких целях используется классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности?
К какому из перечисленных классов функциональной пожарной опасности относятся складские здания производственного или складского назначения?
Какова должна быть минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек?
К какой категории по пожарной и взрывопожарной опасности относятся помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения повышенной взрывопожароопасности?
Что обеспечивается контрольными (надзорными) органами в рамках видов контроля?
Кто должен разработать техническую документацию на вещества и материалы, содержащую информацию о пожарной безопасности при производстве, применении и хранении этой продукции?
С какой периодичностью необходимо проводить работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?
С какой периодичностью необходимо проводить проверки в части водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?
Какой административный штраф для граждан предусмотрен за нарушение установленных требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте?
Каким из перечисленных способов в подземных стоянках автомобилей допускается разделение машино-мест?
Кем должны устанавливаться регламентированные значения параметров, определяющих пожарную и взрывопожарную опасность технологического оборудования и связанных с ним технологических процессов и допустимый диапазон их изменений?
К какому классу по виду горючего материала относятся пожары твердых горючих веществ и материалов?
Из каких материалов по группе горючести должна быть выполнена отделка стен и потолков подземной стоянки автомобилей?
Какие строительные конструкции по пожарной опасности относятся к классу (К3)?
Каким и перечисленных способов может быть обеспечено исключение условий образования горючей среды?
На каком расстоянии по вертикали разрешается устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы от бытовых газовых приборов (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя)?
Что из перечисленного необходимо выполнить при проведении огневых работ?
Какие действия необходимо выполнить при возникновении пожароопасных ситуаций на автозаправочной станции?
На каком минимальном расстоянии необходимо располагать зерноток от зданий, сооружений и строений?
Какие мероприятия должны разрабатываться при наличии в технологическом оборудовании пожароопасных, пожаровзрывоопасных и взрывоопасных технологических сред или возможности их образования?
Какие требования необходимо соблюдать пи выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами?

Что из перечисленного является предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля?
В течение какого времени после завершения огневых работ должен быть обеспечен контроль места производства работ?
Исходя из каких условий подразделения пожарной охраны оснащаются пожарными автомобилями?
Куда должна вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?
На каком минимальном расстоянии устанавливаются передвижные ультрафиолетовые установки и их электрооборудование от горючих материалов?
Укажите, что является признаком термического повреждения на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов?
В каких целях применяется классификация пожароопасных и взрывоопасных зон?
К какому из перечисленных типов лестниц относятся лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, внутренние, размещаемые на лестничных клетках?
С какой периодичностью необходимо проводить проверку работоспособности задвижек с электроприводом, установлены на обводных линиях водомерных устройств?
В помещениях каких категорий по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности не допускается предусматривать подвесные потолки? Укажите все верные варианты ответа.
Что из перечисленного относится к сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара?
Что из перечисленного относится к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области государственного контроля (надзора), муниципального контроля?
Каким нормативным документом регулируются отношения по организации и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, устанавливаются гарантии защиты прав граждан и организаций как контролируемых лиц?
Кого должен известить руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого?
Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество?
Сколько должны иметь эвакуационных выходов помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек?
Какие строительные конструкции по пожарной опасности относятся к классу (К0)?
Какую предупреждающую надпись должны иметь пристройки и шкафы для газовых баллонов?
Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения?
Где должны быть установлены автоматические пожарные извещатели при оборудовании жилых зданий системой пожарной сигнализации?
Где должны быть установлены (вывешены) на строительной площадке планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи?
К какому из перечисленных типов незадымляемых лестничных клеток в зависимости от способа защиты от задымления при пожаре относятся лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам?
Какому термину соответствует следующее определение: «… строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями»?
Какой административный штраф на юридических лиц предусмотрен за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека?

К какому из перечисленных классов функциональной пожарной опасности относятся здания сельскохозяйственного назначения?
Каким образом должна обеспечиваться доступность рабочих мест для инвалидов?
Какие из перечисленных способов системы противодымной защиты указаны неверно?
Каким образом достигается условие исключения возникновения пожаров?
Дайте верную формулировку термина «взрывопожароопасность объекта защиты»?
С какой периодичностью руководители организации должны организовать проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?
В каком из перечисленных случаев разрешается размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации?
С учетом каких критериев осуществляется классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков?
Чем должны оснащаться шиберы столов мусороудаления, устанавливаемые в мусоросборных камерах?
Пожар - это:
Противопожарный режим - это:
В каком случае помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями?